



The Leader of Luxury Pool
Innovation & Healthy Pool



J.D.Pools Group

สร้างสระ สร้างความสุข

Since 1997 | ISO 9001

www.jdpools.com

Table of Content



เกี่ยวกับเรา	03
ประเภทสระว่ายน้ำ	
iP Smart Pool	12
iP Da Vinci Pool	25
Composite Pool	39
Cardio Pool	51
Family Pool	56
Aqua Touch	59

ออฟชั่นเพื่อสุขภาพ	
ระบบน้ำแร่ไอโซน	64
ระบบเกลือเพื่อสุขภาพ	71
เครื่องว่ายทวนกระแสน้ำแบบลู่อู	74
ผ้าคลุมสระอัตโนมัติ	81
เครื่องทำสระน้ำอุ่น	85
หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระ	89



We're Pool Specialists

เจ.ดี.พูลส์ ผู้นำมาตรฐานใหม่ของสระว่ายน้ำ ได้ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2540 ณ จังหวัดภูเก็ต เราคือผู้ริเริ่มนำมาตรฐานใหม่ และนำเทคโนโลยีใหม่ในการสร้างสระว่ายน้ำมาสู่ตลาดเมืองไทย และได้พัฒนาเทคโนโลยีอย่างไม่เคยหยุดยั้ง

ลูกค้าของเรามีทั้ง บ้านส่วนตัว โครงการหมู่บ้าน คอนโด โรงแรม รีสอร์ท พูลวิลล่า ทั้งเล็กและใหญ่จนถึงสวนน้ำ

Why J.D.Pools Technology

- ✓ ประสบการณ์กว่า 27 ปี
- ✓ ผลงานมากกว่า 18,000 สระ
- ✓ มาตรฐาน ISO 9001:2015
- ✓ ศูนย์บริการ 22 สาขาทั่วประเทศ
- ✓ ผู้ส่งออกอุปกรณ์สระว่ายน้ำสู่ตลาดโลก
- ✓ โรงงานผลิตสระ และอุปกรณ์สระว่ายน้ำ
ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน





ISO 9001:2015 Certified

เจ.ดี.พูลส์ บริษัทสระว่ายน้ำมาตรฐานระดับโลก มีฐานการผลิตและโรงงานระดับสากล เพื่อผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะกับสระว่ายน้ำ ในทุกขั้นตอนการผลิต ได้ผ่านการตรวจสอบโดยละเอียด สร้างความเชื่อมั่นในด้านมาตรฐาน และคุณภาพทำให้กลุ่มบริษัท เจ.ดี.พูลส์ เป็นบริษัทสร้างสระว่ายน้ำแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากสถาบัน UKAS



Pool Factory & Training Center

เราคือโรงงานผลิตสระ และอุปกรณ์สระว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ผลิตสระ สระไฟเบอร์กลาส เครื่องกรอง และอุปกรณ์อื่นๆ พื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย



Pool Factory & Training Center



การรับรองเลขที่ : GI(E) 2-115/2565



ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้กับ
บริษัท เจ.ดี.พูลส์ จำกัด

ที่ตั้งสถานประกอบการ : เลขที่ 88 หมู่ที่ 9 ตำบลเทพกระษัตรี
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

เพื่อรับรองว่าเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2
ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity)

การดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้

ลงชื่อ.....
(นายวันชัย พนมชัย)
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ออกให้ ณ วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565
มีผลถึง วันที่ : 17 พฤษภาคม 2568
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0835560002588
เลขทะเบียนโรงงาน : 20830140525631




Green Industry Certified

เจ.ดี.พูลส์ ได้รับการรับรอง จากกระทรวงอุตสาหกรรม
“อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว
(Green Activity)” การดำเนินกิจกรรมเพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้

No.1 Quality Pool Network


เครือข่ายศูนย์บริการสระว่ายน้ำคุณภาพ
มากที่สุดในประเทศไทย ด้วยปณิธานความเอาใจใส่
ในการดูแลสระว่ายน้ำของคุณ บริษัทเน้นนโยบายใน
การถ่ายทอด มาตรฐาน และการพัฒนาคุณภาพ การ
ก่อสร้าง และบริการหลังการขาย ให้กับแต่ละสาขา ซึ่ง
บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุมทุกๆ พื้นที่ทั่ว
ประเทศ เพื่อส่งมอบ การบริการที่ใกล้ชิด ด้วยจิต
วิญญาณให้กับสระของคุณ



- | | |
|-------------------|---------------------|
| Bangkok | Nakhon Si Thammarat |
| Chiang Mai | Pak Chong |
| Chiang Rai | Phitsanulok |
| Hat Yai | Phuket |
| Hua Hin | Rayong |
| Kanjanaburi | Samui |
| Khon Kaen | Samut Prakan |
| Koh Chang | Saraburi |
| Krabi | Surat Thani |
| Nakhon Ratchasima | Ubon Ratchathani |
| Nakhon Sawan | Udon Thani |

Worldwide Expansion

ผู้ส่งออกอุปกรณ์สระว่ายน้ำสู่ตลาดโลก ด้วยมาตรฐานที่เป็นสากล เจ.ดี.พูลส์ คือ ผู้ส่งออก สระว่ายน้ำน้ำแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย จากตลาดอาเซียน สู่ตะวันออกกลาง ยุโรป และออสเตรเลีย



iP Pool Series

ประเภทสระว่ายน้ำคอนกรีตผนังสำเร็จอัจฉริยะ



iP Smart Pool

สระคอนกรีตผนังสำเร็จอัจฉริยะ
สระที่ออกแบบได้ทุกรูปทรงตั้งจินตนาการ
สู่เอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณ



iP Da Vinci Pool

สระว่ายน้ำระดับพรีเมียม ที่สุดแห่ง
นวัตกรรมสระว่ายน้ำเมื่อความหรูหรา และ
เทคโนโลยีหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว



iP Crystal Pool

สระกระเบื้องระดับพรีเมียม หรรษา
แตกต่างจากสระกระเบื้องทั่วไป ติดตั้ง
ด้วยเทคโนโลยีและเทคนิคพิเศษ




iP Smart Pool

สระคอนกรีตผนังสำเร็จอัจฉริยะ
สระที่ออกแบบได้ทุกรูปทรงตั้งจินตนาการ



Since 1997 | ISO 9001

www.jdpools.com



iP Smart Pool

สระว่ายน้ำที่ออกแบบได้ทุกทรงตั้งจินตนาการ
สู่เอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณ ด้วยผนังอัจฉริยะที่ผ่านการ
จดอนุสิทธิบัตร และสร้างสรรค์ตามหลักวิศวกรรม จึง
มั่นใจในความแข็งแรง หมุดปัญหาสระทรุด แตกร้าว
เพิ่มความสมบูรณ์แบบด้วย พีวีซี ไลเนอร์ เข้ารูปทรง
ป้องกันการรั่วซึม 100% เพื่อให้คุณได้สัมผัส
ประสบการณ์ การผ่อนคลายอย่างมีระดับ ตามสไตล์ที่
คุณต้องการ



หมุดปัญหาสระ
ทรุด แตกร้าว




ป้องกันการรั่วซึม
100%



รับประกันยาวนาน
10 ปี

3 Advantages of iP Concept



1 **ผนังอัจฉริยะ (Injection Panel)**
โครงสร้างคอนกรีตผนังอัจฉริยะ :
รับประกันโครงสร้าง 10 ปี

2 **พีวีซี ไลเนอร์ (PVC Liner)**
เจ.ดี.พูลส์ ไลเนอร์ (พื้นพีวีซี) :
รับประกัน 10 ปี


3 **เครื่องกรองอัจฉริยะ (Filtration System)**
ระบบกรองแบบฝัง ไม่ต้องแขวน
ไม่มีส่วนยื่นเข้าตัวสระด้านบนเรียบเสมอ

1


Injection Panel

โครงสร้างคอนกรีตผนังอัจฉริยะ :
รับประกันโครงสร้าง 10 ปี

- > ผลิตจากโพลีโพรพิลีน ภายในเทคอนกรีต
- > โครงสร้างฉีกข้อกำหนดในทุกรูปทรง
ตอบสนองทุกจินตนาการ
- > โครงสร้างแข็งแรง หมุดปญหารั่ว ทฤษฎี
แตกร้าวจากแรงดันนอกระยะ
- > รับประกันโครงสร้างยาวนาน 10 ปี




Injection Panel




Front



Back



Corner





อนุสิทธิบัตร Injection Panel

ผนังสำเร็จอัจฉริยะ หรือผนังสำหรับสระว่ายน้ำ
ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
“อนุสิทธิบัตร” ของ เจ.ดี.พูลส์

2

PVC Liner

เจ.ดี.พูลส์ ไลเนอร์ (พื้นผิวสระ) :
รับประกัน 10 ปี

- > ออกแบบและผลิตโดยทีมวิศวกรออสเตรเลีย และเจ.ดี.พูลส์
- > ป้องกันการรั่วซึม 100% เหนียวทนทาน เข้ารูปตามรูปทรงสระ
- > ดูแลทำความสะอาดง่าย พื้นผิวป้องกันแบคทีเรีย
- > ปลอดภัยจากปัญหาการระเบิดแตก ร้าว หลุดร่อน สัมผัสที่อ่อนนุ่มต่อผู้ใช้ ไม่ลื่น




PVC Liner Layer Structure

4th layer : การเคลือบอะคริลิกแบบ 4 ชั้นที่ได้รับการปรับปรุง ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการขีดข่วน ความต้านทานคราบสกปรก และความเสถียรต่อรังสี UV


3rd layer : ชั้น PVC หนา 750 ไมครอน: มีการปรับสูตรให้ทนต่อรังสี UV และใช้เม็ดสีพิมพ์ที่มีความคงทนต่อแสงสูง รวมถึงทนต่อเชื้อราและการขีดจางของสีจากคลอรีน

2nd layer : เส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่ไม่ซึมน้ำ ออกแบบมาเพื่อลดการหดตัวให้น้อยมากและมีคุณสมบัติในการรักษาเสถียรภาพของมิติสูง

Bottom layer : ชั้น PVC หนา 750 ไมครอน: ปรับสูตรให้ทนต่อรังสี UV รวมถึงทนต่อเชื้อราและการขีดจางของสีจากคลอรีน




PVC Liner Comparison



J.D.Pools Liner

High density and
Anti slip surface




Other Liner

Less density and
slippery surface

iP Smart ICE BLUE

ไลน์อร์คุณภาพที่ดีที่สุด สำหรับสระว่ายน้ำ ด้วยคุณลักษณะที่โดดเด่น เคลือบผิวหน้า ให้ สี คงทน ทนทานแสงยูวี, คลอรีน และ ป้องกันแบคทีเรีย



<p>10 YEARS</p> <p>Waterproofing</p>	<p>32°c</p> <p>Temp.</p>	<p>NF 15836-2</p> <p>YES ✓</p>
---	---------------------------------	--

3


Filtration System

เครื่องกรองอัจฉริยะ TE
ระบบกรองแบบฝิ่ง ไม่ต้องแขวน


- > ไม่เห็นตัวเครื่องกรอง เฝ้ายเรียบ ชิ้นงานเดียวกับตัวสระ
- > ไม่ต้องแขวน ไม่มีส่วนยื่นเข้าตัวสระ
- > ด้านบนเรียบเสมอรระดับขอบสระ
- > ผลิตจากไฟเบอร์กลาส ทนต่อสภาพแดดร้อนจัด
- > ระบบไร้ท่อ ลดปัญหา และขจัดงานท่อที่ซับซ้อน มีห้องปั๊มในตัว
- > ประสิทธิภาพการกรองสูงสุด ด้วยระบบ 2 ฤงกรอง ที่ความละเอียด 5 ไมครอน




Filtration System



Front



Top





สิทธิบัตร Filtration System

ระบบกรองสระว่ายน้ำ หรือเครื่องกรองน้ำ
ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
"สิทธิบัตร" ของ เจ.ดี.พูลส์



iP Da Vinci Pool

ไอพี ดา วินชี พูล
สระว่ายน้ำระดับพรีเมียมนำเข้าจากยุโรป



Since 1997 | ISO 9001

www.jdpools.com



iP Da Vinci Pool

สระว่ายน้ำระดับพรีเมียมนำเข้าจากยุโรป ที่สุดแห่งนวัตกรรมสระว่ายน้ำ เมื่อความหรูหราและเทคโนโลยีหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว

สระว่ายน้ำคอนเซ็ปต์ยุโรป ที่ออกแบบสะท้อนความหรูหราของชีวิต เพาะความโดดเด่นที่แตกต่าง ด้วยสินค้านวัตกรรมนำเข้าจากทั่วทุกมุมโลก เสริมความแข็งแกร่งด้วยโครงสร้างสระคอนกรีตผนังสำเร็จ อัจฉริยะ iPanel ก่อสร้างและติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพ ดีไซน์ใหม่ที่จะเปลี่ยนสระว่ายน้ำของคุณให้โดดเด่นเหนือใคร



หมดปัญหาสระทรุด แตกร้า



ป้องกันการรั่วซึม 100%




รับประกันยาวนาน 12 ปี

Stone Tile ELEGANCE

ลวดลายกระเบื้องขนาด 40x20 ซม.
แตกต่างกันไป มาพร้อมกับคุณสมบัติ
ต้านทานคราบ และยิวที่เหนือกว่า กันลื่นด้วย
ผิวสัมผัสเสมือนหินธรรมชาติ



New Arrival



12 YEARS
Waterproofing

35^oC
Temp.

NF
15836-2
YES ✓


Antislip
Propertiesties
YES ✓

Stone Tile GREY

ลวดลายกระเบื้องขนาด 40x20 ซม.
แตกต่างกันไป มาพร้อมกับคุณสมบัติ
ต้านทานคราบ และยิวที่เหนือกว่า กันลื่นด้วย
ผิวสัมผัสเสมือนหินธรรมชาติ



New Arrival




<p>12 YEARS Waterproofing</p>	<p>35^oC Temp.</p>	<p>NF 15836-2 YES ✓</p>	<p>Antislip Propertiesties YES ✓</p>
--	---	---	--

Stone Tile GOLDEN

ลวดลายกระเบื้องขนาด 40x20 ซม.
แตกต่างกันไป มาพร้อมกับคุณสมบัติ
ต้านทานคราบ และยิวที่เหนือกว่า กันลื่นด้วย
ผิวสัมผัสเสมือนหินธรรมชาติ




New Arrival



12 YEARS Waterproofing	35^o C Temp.	NF 15836-2 YES ✓	Antislip Propertiesties YES ✓
----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	---

Stone Flex **MARBLE**


เจ.ดี.พูลส์ ปลดปล่อยความงามของ หินอ่อนคาร์รารา สู่พื้นผิวสระว่ายน้ำ ไอพี ดา วินชี พูล ที่หรูหรา สวยงาม “หินอ่อน คาร์รารา” วัสดุล้ำค่าที่ศิลปินเอกของโลกเลือกใช้รังสรรค์ผลงานอันยิ่งใหญ่ มีเอกลักษณ์ลวดลายหินตามธรรมชาติ สีขาวส่องสว่าง ผสานลายเส้นสีเทาอันงดงาม



12 YEARS Waterproofing	35° C Temp.	NF 15836-2 YES ✓	Antislip Proprietiesties YES ✓
----------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--

Stone Flex **BAZELET**


ผิวสัมผัสดูหินธรรมชาติ ไร้รอยขีดข่วน ไร้รอยแตก รังสรรค์สละว่ายนํ้าสวย สไตล์เนเชอรัล โทนสีโดดเด่นด้วยสีส้มและผิวสัมผัส ให้อารมณ์ความรู้สึกเสมือนอยู่ท่ามกลางสระนํ้าธรรมชาติ ที่แตกต่างและผ่อนคลาย ทนทานด้วย เทคโนโลยีเคลือบผิวพิเศษกันยูวีและคราบฝังแน่น ป้องกันการรั่วซึมได้ 100%



12 YEARS Waterproofing	35^oC Temp.	NF 15836-2 YES ✓	Antislip Proprietiesties YES ✓
----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--

Stone Flex PEARL

ผิวสัมผัสดูหินธรรมชาติ ไร้รอยขีดข่วน น้ำสวย สไตล์เนเชอรัล โทนสีโดดเด่นด้วยสีส้มและผิวสัมผัส ให้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางสระน้ำ ธรรมชาติ ที่แตกต่างกันและผ่อนคลาย ทนทานด้วย เทคโนโลยีเคลือบผิวพิเศษกันยูวีและคราบฝังแน่น ป้องกันการรั่วซึมได้ 100%



12 YEARS Waterproofing	35^oC Temp.	NF 15836-2 YES ✓	Antislip Proprietiesties YES ✓
----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--

Stone Flex SAND


ผิวสัมผัสดูหินธรรมชาติ ไร้รอยขีดข่วน น้ำสวย สไตล์เนเชอรัล โทนสีโดดเด่นด้วยสีส้มและผิวสัมผัส ให้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางสระน้ำ ธรรมชาติ ที่แตกต่างกันและผ่อนคลาย ทนทานด้วย เทคโนโลยีเคลือบผิวพิเศษกันยูวีและคราบฝังแน่น ป้องกันการรั่วซึมได้ 100%



<p>12 YEARS</p> <p>Waterproofing</p>	<p>35°c</p> <p>Temp.</p>	<p>NF 15836-2</p> <p>YES ✓</p>	<p>Antislip Proprietiesties</p> <p>YES ✓</p>
---	---------------------------------	--	--

Matrix Metallic BLUE



สระกระเบื้องโมเสค มิติใหม่ หรุหราแบบกระเบื้องโมเสคแท้ พร้อมป้องกันรั่วซึม 100% สัมผัสแบบ 3มิติ สวยทุกเหลี่ยมมุม ผิวหน้าสะท้อนแสงประกายมุก ดึ่มดำกับประสบการณ์ว่ายนํ้าที่หรูหรามีระดับ พร้อมเทคโนโลยี เคลือบผิวพิเศษกันยูวีและคราบฝังแน่น หมดปัญหาการรั่วซึม



12 YEARS Waterproofing	34°C Temp.	NF 15836-2 YES ✓	Antislip Proprietiesties YES ✓
----------------------------------	----------------------	-------------------------------	---

Matrix Metallic GRAY

สระกระเบื้องโมเสค มิติใหม่ หรุกราแบบกระเบื้องโมเสคแท้ พร้อมป้องกันรั่วซึม 100% สัมผัสแบบ 3มิติ สวยทุกเหลี่ยมมุม ผิวหน้าสะท้อนแสงประกายมุก ดึ่มดำกับประสบการณ์ว่ายนํ้าที่หรูหรามีระดับ พร้อมเทคโนโลยี เคลือบผิวพิเศษกันยูวีและคราบฝังแน่น หมดปัญหาการรั่วซึม



12 YEARS
Waterproofing


34°C
Temp.

NF
15836-2
YES ✓

Antislip
Proprietiesties
YES ✓

Matrix BLUE


สระกระเบื้องโมเสก มิติใหม่ หรุหราแบบกระเบื้องโมเสกแท้ พร้อมป้องกันรั่วซึม 100% สัมผัสแบบ 3มิติ สวยทุกเหลี่ยมมุม ผิวหน้าสะท้อนแสงประกายมุก ดึ่มดำกับประสบการณ์ว่ายนํ้าที่หรูหรามีระดับ พร้อมเทคโนโลยี เคลือบผิวพิเศษกันยูวีและคราบฝังแน่น หมดปัญหาการรั่วซึม



12 YEARS Waterproofing	34°C Temp.	NF 15836-2 YES ✓	Antislip Proprietiesties YES ✓
----------------------------------	----------------------	-------------------------------	---

Matrix SILVER

สระกระเบื้องโมเสค มิติใหม่ หรุหราแบบกระเบื้องโมเสคแท้ พร้อมป้องกันรั่วซึม 100% สัมผัสแบบ 3มิติ สวยทุกเหลี่ยมมุม ผิวหน้าสะท้อนแสงประกายมุก ดึ่มดำกับประสบการณ์ว่ายนํ้าที่หรูหรามีระดับ พร้อมเทคโนโลยี เคลือบผิวพิเศษกันยูวีและคราบฝังแน่น หมดปัญหาการรั่วซึม



<p>12 YEARS</p> <p>Waterproofing</p>	<p>34°C</p> <p>Temp.</p>	<p>NF 15836-2</p> <p>YES ✓</p>	<p>Antislip Propertiesties</p> <p>YES ✓</p>
---	---------------------------------	--------------------------------	---

Fiberglass Pool Series

สระว่ายน้ำประเภท สระไฟเบอร์กลาสสำเร็จรูป



Composite Pool

สระไฟเบอร์กลาสคุณภาพที่ได้รับความนิยมสูงสุด ตอบสนองตามขนาดพื้นที่ที่คุณต้องการ ติดตั้งเร็ว



Cardio Pool

สระไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูง เพื่อการออกกำลังกายและผ่อนคลาย ออกแบบเรียบหรู รูปทรงสี่เหลี่ยม ติดตั้งลงตัวแม้พื้นที่แคบจำกัด



Family Pool

สระว่ายน้ำเพื่อทุกคนในครอบครัว ดีไซน์อเนกประสงค์แบบลักซ์ชิวรี ครบลงตัวทุกฟังก์ชัน



Composite Pool

สระไฟเบอร์กลาสสำเร็จรูป พรีเมียม

รับประกันโครงสร้างสระ 15 ปี ติดตั้งเร็ว



The Leader of Luxury Pool
Innovation & Healthy Pool



Since 1997 | ISO 9001

www.jdpools.com



Composite Pool

สระไฟเบอร์กลาสคุณภาพที่ได้รับความนิยมสูงสุด
ตอบสนองตามขนาดพื้นที่ ที่คุณต้องการ ติดตั้งเร็ว
ว่ายนํ้าได้ใน 7 วัน รับประกันโครงสร้างนาน 15 ปี และ
ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากล เราคือผู้ส่งออก
รายแรก และรายเดียวในภูมิภาคอาเซียน



โครงสร้าง
แข็งแรง ไม่รั่วซึม
แตกร้าว



ติดตั้งเสร็จภายใน
7 วัน



รับประกันยาวนาน
15 ปี


มาตรฐานและเทคโนโลยี ออสเตรเลีย

เราคือผู้นำด้านอุตสาหกรรมการผลิตสระไฟเบอร์กลาสที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน มาตรฐานและเทคโนโลยีจากประเทศออสเตรเลีย สู่การผลิตทุกขั้นตอนจากโรงงานเจ.ดี.พูลส์ 100% ภายใต้คุณภาพมาตรฐานสากล ISO



- > โครงสร้างแข็งแรง ไม่รั่วซึม แตกร้าว
- > รับประกันโครงสร้างสระ 15 ปี
- > ติดตั้งเสร็จภายใน 7 วัน
- > ไร้รอยขีดข่วน
- > หมดปัญหาเรื่องยาแนว กระเบื้องแตกร้าว หลุด ร่อน
- > ดูแลทำความสะอาดง่าย ประหยัดสารเคมี

ภาพแสดง ชั้นผนังสระ



- > **ISO-NPG Gel coat 0.8-1.5 mm.**
Premium Grade Pool Gelcoat
พื้นผิวด้านในของสระ หนาทันรังสี UV หนาทันต่อสารเคมี
ทนต่อการเกิด Osmosis บนพื้นผิว
- > **Vinyl Ester Corrosive Resistant Barrier 2-3 mm.**
เรซินชั้นที่หนึ่ง ป้องกันเคมี การกัดกร่อน และรั่วซึมของน้ำ
- > **Unsaturated Polyester Resin (Structure) 3-4 mm.**
เรซินชั้นที่สอง โครงสร้างรับความแข็งแรง
- > **Polyester Laminate Resin (Top Coat) 2-4 mm.**
เรซินชั้นที่สาม กันน้ำและสิ่งสกปรกเข้ามาด้านในตัวสระ
รวมทั้งเป็นโครงสร้างเสริมความแข็งแรงของตัวสระ

Color Range

4 สีให้คุณเลือก

**สีที่ปรากฏอาจแตกต่างจากสีจริง*



ออลเน็กซ์เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก
สำหรับเรซินเคลือบอุตสาหกรรม
เส้นใยเสริมแรง และสารเติมแต่ง



Royal Blue



Tropical Shimmer

New Arrival



Bahamas




Midnight Shimmer



Swim Plus

5.50x2.20 m. Dept 1.25 m.



สระคอมโฟสิตขนาดประหยัด Eco Pool 1

- ขนาดพอเหมาะลงตัว หมุดปัญหาเรื่องพื้นที่จำกัด
- สปานวดผ่อนคลาย 6 จุด 1 นั้ง 1 นอน
- ลงตัวสำหรับทาวนิโฮม และพูลวิลล่า



Swim Spa

5.50x2.69 m. Dept 1.20 m.




อีก 1 รุ่น สำหรับสระคอมโพสิตขนาดประหยัด
Eco Pool 2 เรียบหรู ลงตัว

- ขนาดพอเหมาะลงตัว หมดยุทธศาสตร์เรื่องพื้นที่จำกัด
- แวนที่นั้งสปาขนาดตลอดแนว



Harvest

7.33x3.78m. Dept 1.14-1.56m.




อาณาจักรสวนน้ำขนาดพอเหมาะสำหรับทุกคน...ที่บ้านคุณ

- รูปทรงเมล็ดถั่ว โค้งมน ลงตัวสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกเริ่มฝึกว่ายน้ำ
- ปลอดภัยด้วยที่นั่งพิคฟ่อนด้านลึก



OZ

8.30x4.40m. Dept 1.13-1.63m.




สะดวกน้ำกับความลงตัวของการสร้างสรรค์และการออกกำลังกาย

- ครอบด้วยบันไดเล่นระดับ สร้างสรรค์ในสระด้วยที่นั่งพักผ่อนตลอดแนว
- เหมาะกับบ้านและรีสอร์ทขนาดกลาง



Caesar

9.60x4.25m. Dept 0.96-1.57m.




หรูหรา สง่างาม ดั่งสระน้ำแห่งจักรพรรดิโรมัน

- รูปทรงสี่เหลี่ยมมีสไตล์ เหมาะกับผู้นิยมการออกกำลังกายอย่างหรูหรา มีระดับ
- โค้งนอกบันไดลงสระสไตลโรมันเล่นระดับ 2 ด้าน



Classic

9.95x4.40m. Dept 0.96-1.77m.



สระว่ายน้ำส่วนตัว เพื่อสุขภาพที่ดี และรูปร่างที่เพอร์เฟกต์

- รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้พื้นที่ได้เต็มสระ เหมาะกับการใช้ว่ายน้ำออกกำลังกาย
- ปลอดภัยด้วยที่นั่งพักผ่อนด้านลึก 2 มุม

Installation Process



01. การขนส่งสระว่ายน้ำไปยังบ้านลูกค้า



02. ขุดดินเตรียมพื้นที่ลงสระ



03. การเตรียมหน้าดินการปรับระดับ



04. การวางสระ



05. การติดตั้งอุปกรณ์งานระบบกรอง, งานไฟฟ้า



06. งานถมยี่ดระดับสระ



07. สระพร้อมใช้งาน



Cardio Pool


คาร์ดิโอ พูล

สระว่ายน้ำเพื่อการออกกำลังกาย และการผ่อนคลาย



Since 1997 | ISO 9001

www.jdpools.com



Cardio Pool

สระไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูง เพื่อการออกกำลังกาย และ ฟอนคลาย (Hydrotherapy) ออกแบบเรียบหรู รูปทรงสี่เหลี่ยมติดตั้งลงตัวแม่พิมพ์ที่แคบจำกัด หรือ บนชั้นลอย เข้าได้กับทุกสถาปัตยกรรม นอกจากนี้จะ เหมาะกับการออกกำลังกาย และการบำบัดแล้ว ยัง เหมาะสำหรับเด็กเล็ก ผู้สูงวัยสามารถว่ายน้ำได้อย่าง ปลอดภัย สรรสร้างมุมพักผ่อนสุดชิล เพลิดเพลิน กับ วันที่อบอุ่นกับครอบครัว เพื่อนฝูง



หมดปัญหาสระ
ทรุด แตกร้า



ป้องกันการรั่วซึม
100%



รับประกันยาวนาน
15 ปี

Cardio Pool Model



Fit Series3

3.0x2.2 m Dept. 1.25 m (Step)

ขนาดสระ	3.00x2.20 ม.
ความลึกสระ	1.25 ม.
ปริมาตรน้ำ	6.82 ลบ.ม.



Fit Series4

4.0x2.2 m Dept. 1.25 m (Step)

ขนาดสระ	4.00x2.20 ม.
ความลึกสระ	1.25 ม.
ปริมาตรน้ำ	9.57 ลบ.ม.



Fit Series5

5.0x2.2 m Dept. 1.25 m (Step)

ขนาดสระ	5.00x2.20 ม.
ความลึกสระ	1.25 ม.
ปริมาตรน้ำ	13 ลบ.ม.

Cardio Pool Model



Fit Series 7

7.0x2.2 m Dept. 1.25 m (Step)

ขนาดสระ	7.00x2.20 ม.
ความลึกสระ	1.25 ม.
ปริมาตรน้ำ	15.70 ลบ.ม.



Lap Series 9

9.0x2.2 m Dept. 1.25 m (Step)

ขนาดสระ	9.00x2.20 ม.
ความลึกสระ	1.25 ม.
ปริมาตรน้ำ	20.56 ลบ.ม.



Lap Series 11

11.0x2.2 m Dept. 1.25 m (Step)

ขนาดสระ	11.00x2.20 ม.
ความลึกสระ	1.25 ม.
ปริมาตรน้ำ	25.44 ลบ.ม.

Cardio Pool X3 Model



X3 Series 6

6.25x3.25 m. Dept 1.25 m. (Step)

ขนาดสระ	6.00x3.00 ม.
ความลึกสระ	1.25 ม.
ปริมาตรน้ำ	18.10 ลบ.ม.



X3 Series 8

8.25x3.25 m. Dept 1.25 m. (Step)

ขนาดสระ	8.00x3.00 ม.
ความลึกสระ	1.25 ม.
ปริมาตรน้ำ	24.76 ลบ.ม.



Family Pool F9

แฟมิลี่ พูล

สระว่ายน้ำเพื่อทุกคนในครอบครัว ครบทุกฟังก์ชัน



Since 1997 | ISO 9001

www.jdpools.com

Family Pool F9

สระว่ายน้ำเพื่อทุกคนในครอบครัว ดีไซน์อเนกประสงค์ แบบลักซ์ชัวรี่ ครบลงตัวทุกฟังก์ชัน รูปทรงสี่เหลี่ยม ยาวสปอร์ตว่ายน้ำได้ตลอดแนว เชื่อมต่อโซนอ่างสปา น้ำวนผ่อนคลาย พร้อมพีเจอร์หรูเหนือระดับ

- สปากาภูเขา
- ที่นอนนวดสปา
- นวดฝ่าเท้า
- พื้นที่สระเด็ก
- ไฟเปลี่ยนสีได้



ครบลงตัวทุก
ฟังก์ชัน



โครงสร้าง
แข็งแรง ไม้รวีซิม
แตกร้า




รับประกันยาวนาน
15 ปี



Pool Detail

รายละเอียด และฟังก์ชันการใช้งาน



External Size	9.33 x 3.33 m.
Internal Size	9.00 x 3.00 m.
Swim Area	7.00 x 3.00 m. (1.25 m. Dept)
Spa Pool Size	2.20 x 2.10 m. (0.90 m. Dept)
Lounger	1 Seat
Spa Seat	3 Seat
Entry Step	0.75 m. Wide 0.25 m. Step High
Pool Volume	27 Cubic Meter
Pool Perimeter	25.32 Meter
Pool Filter	1 Filter Skimmer
Pool Pump	Badu 47/16
Inlet	1 JD Eyeball + 1 Bypass in Spa
Pool Light	3 Light



Aqua Touch

HOT&COLD – MINERAL –SPA POOL

สระแช่ตัวเพื่อการฟื้นฟูร่างกายของนักกีฬา



Since 1997 | ISO 9001

www.jdpools.com

อควา กัช

สระแช่ตัวเพื่อการฟื้นฟูร่างกายของนักกีฬา

- การออกแบบที่หรูหรา
- ขนาดกะทัดรัด
- ประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์
- ใช้งานสูงสุด 5 คนในเวลาเดียวกัน
- มีระบบกรองและบำบัดน้ำ ไม่ต้องทิ้งน้ำ
- ฆ่าเชื้อด้วยโอโซน และมีระบบน้ำแร่บำรุงผิว
- ทำน้ำร้อนได้ถึง 40 องศา
- ทำน้ำเย็นได้ถึง 8 องศา



ปรับอุณหภูมิ
ร้อน-เย็น



ระบบบำบัด
ไม่ต้องทิ้งน้ำ



รับประกันยาวนาน
15 ปี




องค์ประกอบ อควา ทักซ์

Pool Cover
ฝาเปิด-ปิดสระ
เพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิ



Nano Ceramic
ป้องกันน้ำซึม ป้องกันการติดไฟ
ระบายนํ้าได้ ฉนวนกันความร้อน
สะท้อนความร้อน >80%




Heat Pump
เครื่องทำน้ำอุ่น ควบคุม
อุณหภูมิสระด้วยน้ำ ปรับอุณหภูมิ
น้ำ ร้อน/อุ่น/เย็น



Mineral Swim
ระบบแร่ไอโชน การรวมกัน
ระหว่าง แร่ธาตุบริสุทธิ์ 100%
จาก ทะเลสาบเดดซี และฆ่าเชื้อ
ด้วยระบบไอโชน



ระบบกรอง
ระบบกรอง บำบัดคุณภาพน้ำ
ประสิทธิภาพการกรองสูงสุด



รายละเอียด อควา ทักซ์



Pool Size	2.07x 1.89 m.
Dept.	0.91 m.
Lounger	1 Seat
Spa Seat	4 Seat
Pool Filter	1 Filter Skimmer
Pool Light	1 Light

อควา ทัก DIY

01.



02.



03.





Mineral Swim

ระบบน้ำแร่ไอโซน

แร่ธาตุธรรมชาติบริสุทธิ์ 100% จากทะเลสาบเดดซี



Since 1997 | ISO 9001

www.jdpools.com

ระบบน้ำแร่ไอโซน

ประสบการณ์การว่ายน้ำที่ไม่เหมือนใคร
อย่างแท้จริง

ระบบ Mineral Swim คือการรวมกันระหว่าง แร่ธาตุ
บริสุทธิ์ 100% จาก ทะเลสาบเดดซี และไอโซน
ธรรมชาติ ที่ให้มากกว่าความสะอาด คงไว้ซึ่งคุณค่าแร่
ธาตุ อันบริสุทธิ์ในน้ำสู่การบำรุงรักษาเพื่อสุขภาพ และ
สะอาดใส เป็นประกาย



3 องค์ประกอบ ระบบน้ำแร่ไอโซน

สัมผัสประสบการณ์ การว่ายน้ำที่แตกต่าง ช่วยผ่อนคลาย ดื่มด่ำกับประสบการณ์สระเพื่อสุขภาพ ที่เป็นที่นิยมกล่าวขานมานับพันปีจากทะเลสาบเดดซี ระบบ Mineral Swim มี 3 องค์ประกอบดังนี้



01. แร่ธาตุเดดซี

อุดมไปด้วยแร่ธาตุบริสุทธิ์ 100% จากทะเลสาบเดดซี

02. ไอโซน

การบำบัดน้ำด้วยไอโซนธรรมชาติ ประสิทธิภาพสูงกว่าการบำบัดน้ำทั่วไปถึง 3,000 เท่า

03. บริการ

ให้คุณวางใจได้ จากการบริการจากมืออาชีพ



แร่ธาตุธรรมชาติ บริสุทธิ์ 100% จากทะเลสาบเดดซี

Mineral Swim 100% Natural Dead Sea Mineral แร่ธาตุอุดมไปด้วย “แมกนีเซียม” ส่งมอบประโยชน์มากมายเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ:

- คุณภาพน้ำที่สมบูรณ์แบบ ให้ความรู้สึกน้ำมีความนุ่มนวล และอ่อนโยนผิว สูงสุดเหนือกว่าระบบน้ำเกลือและคลอรีน
- ลดปริมาณเคมี และการระเหยของน้ำในสระ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- น้ำใสสะอาด “แมกนีเซียม” คุณสมบัติเป็นสารแขวนลอย เร่งการตกตะกอน โดยธรรมชาติ
- ช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย บำบัดความตึงเครียด
- สร้างประสบการณ์การว่ายน้ำในทะเลสาบเดดซี ในบ้านของคุณเอง
- ดีท็อกซ์ และปรับสภาพผิวใหม่ กระตุ้นการปกป้องผิวอย่างเป็นระบบ




น้ำบริสุทธิ์ด้วยโอโซนธรรมชาติ

โอโซนเป็นระบบที่ออกแบบอย่างชาญฉลาด และมีประสิทธิภาพ เพื่อบำบัดน้ำสำหรับสระว่ายน้ำ อีกทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีการผลิตโอโซน (O3) สสารตามธรรมชาติ ทำปฏิกิริยาออกซิเดชันอย่างรวดเร็วในการฆ่าเชื้อ เมื่อใช้คู่กับระบบน้ำแร่ Mineral Swim นำไปสู่การดูแลสระให้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

- น้ำในสระดีต่อสุขภาพ
- ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในการฆ่าเชื้อ ทำให้น้ำบริสุทธิ์ และปลอดภัย
- น้ำใสเป็นประกาย ไร้กลิ่น
- อ่อนโยนต่อดวงตา และให้ความนุ่มละมุนต่อผิว
- ปรับความสมดุลของค่าเคมีต่างๆในน้ำ
- ใช้งานได้ดีกับทุกระบบกรอง
- ดีก็อกซ์ และปรับสภาพผิวใหม่ กระตุ้นการปกป้องผิวอย่างเป็นระบบ

การทำงานของระบบโอโซน

- **GENERATION** - เปลี่ยนออกซิเจนเป็นโอโซนบริสุทธิ์
- **PURIFICATION** - การออกซิไดซ์ของโอโซนกำจัดเชื้อโรค อาทิ เชื้อราแบคทีเรีย ไวรัส ได้อย่างรวดเร็ว
- **REVERT TO NATURE** - เมื่อกำจัดเชื้อโรค โอโซนจะเปลี่ยนกลับเป็นออกซิเจน ไม่หลงเหลือสารตกค้างที่เป็นอันตราย
- **RESULTS** - น้ำในสระจะใสสะอาดขึ้น มุ่มนวลต่อผิว และปราศจากกลิ่นสีนํ้าผลิตจากประเทศออสเตรเลีย ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม และสิ่งแวดล้อม






Mineral + Ozone = Total Solution

ระบบน้ำแร่โอโซน ได้รับการออกแบบมาเพื่อทดแทนระบบฆ่าเชื้อที่มีอยู่ มีประโยชน์ทั้งการผลิตคลอรีนจากแร่ธาตุและการทำโอโซนบริสุทธิ์

รุ่น	ขนาดส่วว่ยน้ำ
1000 Series	น้อยกว่า 45 ลม.ม.
2000 Series	45-90 ลม.ม.
3000 Series	90-110 ลม.ม.



Salt Chlorinator

ระบบเกลือเพื่อสุขภาพ

นวัตกรรมการบำบัดน้ำด้วยเกลือธรรมชาติ แบบอัตโนมัติ



Since 1997 | ISO 9001

www.jdpools.com

ระบบเกลือเพื่อสุขภาพ


นวัตกรรมการบำบัดน้ำด้วยเกลือธรรมชาติดูแลรักษา สภาพน้ำแบบอัตโนมัติ ทำให้สระว่ายน้ำปราศจากการใช้ สารเคมี คลอรีนไม่มีกลิ่นฉุน ไม่แสบตา ผมนไม่เสีย ไม่ ระคายเคืองผิว ผิวไม่คล้ำจากการว่ายน้ำนานๆ ที่สำคัญ จากผลวิจัยน้ำเกลือมีผลดีต่อระบบทางเดินหายใจ สระ ว่ายน้ำระบบเกลือจึงเหมาะกับเด็ก หรือผู้มีปัญหาภูมิแพ้ ทางเดินหายใจนวัตกรรมการดูแลสระด้วยระบบบำบัดน้ำ ด้วยเกลือธรรมชาตินี้ จะทำงานเต็มประสิทธิภาพสูงสุด กับสระว่ายน้ำที่ใช้ผนังปูด้วยพีวีซีไลเนอร์ หรือ พื้นผิว สระไฟเบอร์กลาส

- ไม่ต้องใช้คลอรีนจากเคมี ไร้กลิ่นฉุน
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ไม่แสบตา ผมนไม่เสีย
- ไม่เหนียวตัว ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง ผิวไม่คล้ำ
- ควบคุมการทำงานอัตโนมัติ





FEATURE	X30CL	X20CL	X10CL
แรงดันน้ำสูงสุด	480kPa		
อุณหภูมิน้ำ	5°- 35°C		
อุณหภูมิบรรยากาศ	55°C		
ระดับการป้องกัน	IP24		
แรงดันไฟฟ้าใช้งาน	230V 50Hz		
กำลังไฟฟ้า	300VA	200VA	100VA
แรงดันไฟฟ้าที่เซลล์ผลิตคลอรีน	17V DC		
กระแสไฟฟ้าที่เซลล์ผลิตคลอรีน	18Amp	12Amp	6Amp
แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายปั๊มน้ำ	230V 50Hz		
ระดับความเค็มของน้ำ	4000 ppm		
วัสดุที่ใช้ผลิตเซลล์	Titanium		
อัตราการผลิตคลอรีน	30 g/hr	20 g/hr	10 g/hr
ปริมาตรน้ำของสระ	90,000 L	60,000 L	30,000 L
อัตราการไหลของน้ำสูงสุดผ่านเซลล์	450 LPM	300 LPM	150 LPM
จับเวลาการทำงานของเครื่องกรอง 2 ช่วง	Yes		
เลือกระยะเวลาในการทำความสะดวกตัวเอง	Yes		
ตั้งค่าการผลิตได้	Yes		
มีระบบป้องกันปั๊มน้ำ	Yes		



Fastlane

เครื่องว่ายน้ำกระแสน้ำแบบลู่วิ่ง
ที่สดแห่งนวัตกรรมสำหรับการออกกำลังกายในน้ำ




Since 1997 | ISO 9001

www.jdpools.com

เครื่องว่ายน้ำทวนกระแสน้ำแบบลู่วิ่ง

แปลงโอมสระว่ายน้ำของคุณ ให้เป็นที่พักผ่อน, สปา, ฟิตเนส ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีสิ่งใดเหมือนสระว่ายน้ำในบ้าน ซึ่งเป็นที่สำหรับผ่อนคลาย สร้างความสดชื่น เสริมพลังชีวิต และเป็นแหล่งรวมตัวของทุกคนในครอบครัว และเพื่อนฝูง เสริมความงามให้อสังหาริมทรัพย์ และสร้างความสดชื่นให้จิตใจ และร่างกายในที่สุด น้ำที่สวยงาม สามารถใช้เป็นที่ออกกำลังกายอย่างจริงจังด้วยเช่นกัน



เครื่องว่ายน้ำทวนกระแส ใช้งานง่าย

- กดปุ่ม ON/OFF ที่รีโมทคอนโทรลเพื่อเริ่มกระแสน้ำ
- ปรับความแรงของน้ำตามใจชอบ
- ว่ายเข้าหากกระแสน้ำ และว่ายได้เรื่อยๆ
- ปรับความแรงของกระแสน้ำตามปุ่ม Faster หรือ Slower
- หากต้องการหยุดก็แค่ว่ายออกนอกกระแสน้ำ จากนั้น กดปุ่ม ON/OFF




สระใหม่ สระเก่า



สระว่ายน้ำที่มีอยู่



หากมีสระเดิมอยู่แล้ว ก็ไม่มีปัญหา! เครื่อง
ว่ายนกวนกระแสน้ำ **Deck-Mount** Fastlane
Pro การติดตั้งกับขอบสระว่ายน้ำที่มีอยู่เกือบ
ทุกชนิดได้อย่างง่ายดาย ด้วยการติดตั้งที่
รวดเร็ว คุณสามารถเพิ่มฟังก์ชันให้สระว่ายน้ำ
ในส่วนหลังบ้านของคุณในเวลาเพียงไม่กี่
ชั่วโมง!



สระว่ายน้ำสร้างใหม่

เพื่อการติดตั้งที่ไร้รอยต่อ ขณะที่คุณก่อสร้าง
สระสามารถติดตั้ง **Wall-Mount** Fastlane
Pro เข้ากับผนังสระของคุณได้โดยตรง สระ
สร้างใหม่จะมีทางเลือกที่หลากหลายกว่า
สำหรับการติดตั้ง

ขนาดและการติดตั้ง




Wall Mount Fastlane

ติดตั้งสระว่ายน้ำ

สำหรับสระว่ายน้ำสร้างใหม่หรือสระที่ปรับปรุง

- ไม่กีดขวางขอบสระ และ กระเบื้องสระ
- เลือกสีได้
- สามารถติดตั้งในสระคอนกรีต, สระไฟเบอร์กลาส สระพีวีซีไลเนอร์ และสระว่ายน้ำแบบติดตั้งเหนือดิน ทุกแบบ

1. Swim Unit
2. Intake grill
3. Outlet grill
4. Stainless steel grab bar
5. Wall Mount Bracket
6. Power Unit
7. Hydraulic Hose System




Deck Mount Fastlane

ติดตั้งกับขอบสระ

สำหรับสระว่ายน้ำที่มีอยู่แล้ว

- ติดตั้งได้ง่าย
- สามารถปรับให้เหมาะสมกับสระทุกแบบ
- เคลื่อนย้ายได้ง่าย

1. Swim Unit
2. Intake grill
3. Outlet grill
4. Deck Cover
5. Hydraulic Hoses
6. Power Unit





Automatic Pool Cover

ผ้าคลุมสระอัตโนมัติ
เทคโนโลยีจากประเทศนอร์เวย์



Since 1997 | ISO 9001

www.jdpools.com

ผ้าคลุมสระอัตโนมัติ

นวัตกรรมสำหรับสระว่ายน้ำระดับโลก ออกแบบเพื่อความปลอดภัยด้วยระบบไฮดรอลิก ใช้งานง่าย ควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ เปิด-ปิด สระว่ายน้ำ ได้ทุกโอกาสตามที่คุณต้องการรักษาคุณภาพน้ำ กับฝุ่นละออง และสิ่งสกปรก ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำความสะดวกผลิตจากวัสดุนำเข้าพิเศษ แข็งแรงปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง รับน้ำหนักมากกว่า 300 กิโลกรัม ลดการระเหยของน้ำและเคมี ทำให้ประหยัดน้ำ และการใช้เคมีมากกว่าเท่าตัว





ผ้าคลุมสระอัตโนมัติ ปลอดภัยสูง

- รับน้ำหนักสูงสุดได้ 300 กก./ตรม.
- ยึดเข้ากับโครงสร้างสระว่ายนํ้า ตลอดความยาวสระ
- Leading Bar Aluminum
- Roller Tube ขนาด 130 mm
- โครงสร้างรับฝาครอบทุกๆ 40 cm
- เชื่อมต่อด้วยเครื่องเชื่อมความถี่สูง

ผ้าคลุมสระอัตโนมัติ

เปิด-ปิด รวดเร็ว

- เปิด-ปิด ด้วยสวิตช์
- ขับเคลื่อนด้วย Hydraulic
- เปิด-ปิดสระรวดเร็ว ใน 30 วินาที





Pool Heating

เครื่องทำสระน้ำอุ่น

ควบคุมอุณหภูมิสระว่ายน้ำ ปรับอุณหภูมิน้ำ อุ่น/เย็น



Since 1997 | ISO 9001

www.jdpools.com

เครื่องทำสระน้ำอุ่น



ควบคุมอุณหภูมิสระว่ายน้ำ น้ำอุ่น/เย็น

เครื่องทำสระน้ำอุ่น เจ.ดี.พูลส์ ออกแบบสำหรับสระว่ายน้ำ และสระสปาโดยเฉพาะ ควบคุมอุณหภูมิน้ำสูงสุด 40 องศา ประหยัดพลังงาน ทำงานเต็มประสิทธิภาพด้วยการติดตั้งชุด แลกเปลี่ยนความร้อนแบบคอล์ยคู่ไทเทเนียม ให้ความร้อนเร็ว ป้องกันการกัดกร่อนสูงสุด ใช้ได้ทั้งระบบน้ำเกลือ ระบบน้ำคลอรีน และระบบน้ำแร่ไอโอดีน ปรับอุณหภูมิได้ทั้ง น้ำอุ่น/เย็น ให้คุณใช้สระว่ายน้ำในอุณหภูมิที่เหมาะสมทุก ฤดูกาล





เครื่องทำสระน้ำอุ่น

- เครื่องคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ โรตารีแบบคู่ไฟฟ้า และดีซีอินเวอร์เตอร์ มอเตอร์ไร้แปรงถ่านความเร็วสูง
- Soft-starter ช่วยสตาร์ทมอเตอร์ได้อย่างนุ่มนวล
- ควบคุมด้วยกลไกอัจฉริยะ
- ต่อเชื่อมกับไวไฟได้ ติดตั้งแอปใช้งานง่าย
- เลือกการทำงานได้ 3 โหมด (โซเลนอยด์/สมาร์ต/บูสท์)
- ฟังก์ชันการทำงาน แบบได้ทั้งน้ำร้อน/น้ำเย็น
- ค่า COP สูงกว่า ประสิทธิภาพการทำงานสูง ประหยัดพลังงาน
- เครื่องคอมเพรสเซอร์เดินเงียบเบากว่า ด้วยเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์แบบมีฉนวนกันความร้อน
- ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ
- เครื่องทำงานได้แม้ในอุณหภูมิต่ำ -15 องศา
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้น้ำยา R32 และ R410



สเปค เครื่องทำสระน้ำอุ่น

MODEL		i5	i7	i9	i11	i17	i25	i29
Advised Pool Volume (m3) with insulating/isotheramal cover		10~20	15~30	20~40	25~50	35~70	65~110	70~120
PERFORMANCE								
Heating* Air 26°C/Water 26°C Humidity 80%	Capacity (kW)	1.6~5.3	1.6~7.2	1.9~9.2	2.7~10.9	4.3~17.4	6.2~25.1	6.6~29
	Power input (kW)	0.13~0.88	0.13~1.19	0.13~1.28	0.18~1.74	0.29~2.85	0.4~3.8	0.46~4.42
	COP	6.25~14.5	6.22~14.55	6.24~14.71	6.27~14.8	6.0~14.5	6.2~14.52	6.1~14.54
Heating* Air 15°C/Water 26°C Humidity 70%	Capacity (kW)	1.1~3.8	1.3~5.1	1.6~5.95	2.18~8.13	3.49~13	5.15~18.52	5.43~21.28
	Power input (kW)	0.14~0.75	0.17~1.06	0.21~1.2	0.28~1.59	0.47~2.64	0.61~3.6	0.73~4.1
	COP	5.1~7.9	4.8~7.8	5~7.7	4.9~7.8	4.85~7.44	4.91~7.53	4.95~7.51
Cooling* Air 35°C/Water 28°C Humidity 80%	Capacity (kW)	1.5~2.8	1.7~3.6	1.8~4.6	2.4~6.0	3.9~9.6	5.8~13.9	6.2~16
	Power input (kW)	0.2~0.62	0.22~0.8	0.28~1.2	0.33~1.39	0.51~2.3	0.73~3.1	0.82~3.48
	EER	4.51~7.55	4.48~7.53	4.47~7.46	4.32~7.34	4.24~7.4	4.15~7.22	4.29~7.54



Pool Cleaning Robot

หุ่นยนต์ทำความสะอาด อัตโนมัติ
ให้การทำความสะอาดสระว่ายน้ำเป็นเรื่องง่าย ๆ



Since 1997 | ISO 9001

www.jdpools.com

หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระอัจฉริยะ

ก้าวไปสู่อีกระดับกับความสะดวกสบาย และ
ประสิทธิภาพ ของการทำทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
ด้วย J.D.Pools Cleaning Robot Active
Series ที่ทำงานโดยอัตโนมัติ ปลอดภัย ให้คุณ
ได้พักผ่อนอย่างวางใจ ว่าสระของคุณจะใส
สะอาด พร้อมใช้ทุกเวลาที่ต้องการ



Active 10

90° ไต่ ขัดผนังอัจฉริยะ

- ตะกร้ากรอง 2 แบบให้เลือก แบบกรองมาตรฐาน และกรองละเอียดสูง
- แปรองขัดความเร็วสูง เป็น 2 เท่า ขัดพื้นและผนังสระได้สะอาดยิ่งกว่า
- ฝาเปิดปิดด้านบน ถอดทำความสะอาดไส้กรองได้ง่าย และรวดเร็ว
- น้ำหนักเบาใช้งานสะดวก



Active 20

Power Stream System

- แผ่นกรอง 2 แบบให้เลือก แบบกรองมาตรฐาน และกรองละเอียดสูง
- แปรองขัดความเร็วสูงเป็น 2 เท่า ขัดพื้น และผนังสระได้สะอาดยิ่งกว่า
- ทำความสะอาดทั่วถึงกว่าด้วยระบบขับเคลื่อน PowerStream ที่ใช้แรงดันน้ำควบคุมทิศทาง และขัดคราบขอน้ำอัจฉริยะ



Active 30i

ที่สุดแห่งอัจฉริยะ ควบคุม สั่งงานด้วยสมาร์ทโฟน

- ตะกร้ากรองมัลติเลเยอร์ ประสิทธิภาพสูง หมดปัญหาไส้กรองอุดตัน
- แปรองขัดความเร็วสูงเป็น 2 เท่า ขัดพื้น และผนังสระได้สะอาดยิ่งกว่า
- ทำความสะอาดทั่วถึงกว่าด้วยระบบขับเคลื่อน PowerStream ที่ใช้แรงดันน้ำควบคุมทิศทาง และขัดคราบขอน้ำอัจฉริยะ



Active Series

Active 10



Active 20



Active 30i



Ideal Pool Length	Up to 8m	Up to 12m	Up to 12m
Cleaning Coverage	Floor	Floor & Wall	Floor, Wall & Waterline
Cleaning Cycle	1.5hrs	2hrs	1.5/2/2.5hrs
Power Supply Feature	On/Off Power Supply	On/Off Power Supply	Cycle Sector, Weekly Timer, Delay Start, LED Filter Indicator + More
App connectivity for control and programming	NA	NA	Always Connected MyDolphin™ Plus app - Full featured programming
Navigation and maneuverability	CleverClean™ scanning	CleverClean™ scanning and PowerStream mobility	CleverClean™ scanning and PowerStream mobility
Brushes	All terrain PVC with active scrubbing	All terrain PVC with active scrubbing	All terrain PVC brush with dual active scrubbing
Filtration	Easy clean net filter canister	Dual level filter with interchangeable fine and ultra-fine filters	Multi-layer filter basket for fine and coarse debris
Caddy	Optional	Optional	Included
Cable	12m	18m	18m
Suction Rate	15 m3/hr	15 m3/hr	15 m3/hr
Robot Weight	6.5 kg	7.5 kg	7.5 kg
Warranty	2 Years(Limited)	2 Years	2 Years
FEATURES			
Climate Care Certified	✓	✓	✓
Always Connected			✓
My Dolphin Plus App			✓
Power Stream		✓	✓
Mobility System		✓	✓
CleverClean™ - Precise Navigation System	✓	✓	✓

Commercial C5

หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระ รุ่น C5 ได้รับการทดสอบแล้วว่าเหมาะสำหรับสระว่ายน้ำขนาดกลาง ความยาวได้ถึง 25 เมตร

- Cleverclean™ ทำความสะอาดครอบคลุมทุกพื้นที่สระทุกครั้งที่ใช้งาน
- ทำงานโดยอัตโนมัติ ด้วยแปรงขัดพลังสูง และการกรองความละเอียดสูง ส่งผลให้ทำความสะอาดมีประสิทธิภาพ
- รับประกัน 2 ปี



Commercial C6 PLUS

C6 Plus คือทุกคำตอบของการทำความสะอาดสระขนาดใหญ่ ความยาวได้ถึง 50 เมตร

- ประสิทธิภาพสูง ออกแบบสำหรับการทำความสะอาดสระขนาดใหญ่โดยเฉพาะ มาพร้อมความแข็งแรง บำรุงรักษาง่าย การใช้งานยาวนาน
- ด้วยระบบสแกนพื้นที่ทำงาน ที่ครอบคลุม แม่นยำ รวมถึงถุงกรองความจุสูง รับรองได้ถึงประสิทธิภาพของสระว่ายน้ำอย่างแน่นอน
- รับประกัน 2 ปี



Commercial Series

Commercial C5



Commercial C6 PLUS



Ideal Pool Length	Up to 30m	Up to 50m
Cleaning Coverage	Floor, Wall & Waterline	Floor, Wall & Waterline
Cleaning Cycle	4/6/8hrs	4/6/8hrs
Power Supply Feature	On/Off with Filter Bag Indicator	On/Off with FilterBag Indicator
App connectivity for control and programming	NA - Comes with own RCU	NA - Comes with own RCU
Navigation and maneuverability	CleverClean scanning with advanced navigation technology&dynamic dual-drive motor	CleverClean scanning with advanced navigation technology&dynamic dual-drive motor
Brushes	Option to have Wonder Brush or Combined Brush	Option to have Wonder Brush or Combined Brush
Filtration	Fine or Ultra-Fine filter bag for rough and fine debris	Fine or Ultra-Fine filter bag for rough and fine debris
Caddy	Included	Included
Cable	30m + swivel	40m + swivel
Suction Rate	17 m3/hr	34 m3/hr
Robot Weight	11kg	20kg
Warranty	2 Years	2 Years
FEATURES		
Climate Care Certified	✓	✓
CleverClean™ - Precise Navigation System	✓	✓
Dynamic Dual Drive Motor	✓	✓
Filter Indicator	✓	✓

เคมีทำความสะอาด



Shock Chlorine ช็อคคลอรีน

คลอรีนที่ใช้ปรับสภาพน้ำ
ละลายน้ำได้อย่างรวดเร็วไม่มี
ผลต่อค่า pH ไม่มีแคลเซียม
จึงไม่ทำให้เครื่องกรองอุดตัน
และไม่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำ
ขุ่น



Long Lasting Chlorine ลองลาสติง คลอรีน

คลอรีนเม็ดใหญ่มีความ
เข้มข้นสูง ใช้ในการรักษา
สภาพน้ำ ซึ่งจะทำให้มีน้ำมี
คลอรีนอยู่ สำหรับคลอรีน
เม็ด 200 กรัมนี้ ไม่มีผลต่อค่า
pH ของน้ำ ไม่มีแคลเซียม
จึงไม่ทำให้เครื่องกรองอุดตัน
และไม่ทำให้เกิดน้ำขุ่น



pH Plus พีเอช บวก

เป็นสารเคมีซึ่งสภาพเป็นด่าง
ใช้สำหรับทำให้ค่า pH ของน้ำ
เพิ่มสูงขึ้น เช่น ค่า pH ที่วัด
ได้มีค่าเป็น 6.0 แสดงว่า
น้ำมีความเป็นกรดสูง เรา
จะต้องทำให้สภาพน้ำเป็น
กลางคือ 7.2 - 7.4 โดยการ
ใส่ pH Plus ลงไปในปริมาณ
1 กก. ต่อน้ำ 100 ลบ.ม. จะ
ทำให้ค่า pH ของน้ำเพิ่มสูงขึ้น
ประมาณ 0.1



pH Minus พีเอช ลบ

เป็นสารเคมีซึ่งสภาพเป็นกรด
ใช้สำหรับทำให้ค่า pH ของน้ำ
ลดต่ำลง เช่น ค่า pH ที่วัดได้
มีค่าเป็น 7.8 แสดงว่าน้ำมี
ความเป็นด่างสูง เราจะต้อง
ทำให้สภาพน้ำเป็นกลาง โดย
การใส่ pH Minus ลงไป ใน
ปริมาณ 1 กก. ต่อน้ำ 100
ลบ.ม. จะทำให้ค่า pH ของน้ำ
ลดต่ำลงประมาณ 0.1



J.D.Cleaner น้ำยาทำความสะอาด สะอาด เจ.ดี.พูลส์


เป็นน้ำยาสำหรับทำความสะอาด
สะอาดไลเนอร์ ขอบสระ และ
ภายในเครื่องกรองโดยไม่
ส่งผลกระทบต่อค่า pH ในน้ำ

อุปกรณ์บำรุงรักษา และทำความสะอาด



หัวดูดตะกอนแบบแปรง

ขัดพื้นสระพร้อมกับดูดตะกอน เหมาะ
สำหรับใช้ดูดตะกอนหนัก



หัวดูดตะกอนแบบล้อ

สำหรับดูดตะกอนที่มีความเบาซึ่งจะ
ไม่ทำให้ตะกอนฟุ้งกระจายเปิดออก



ตะแกรงตักใบไม้

ใช้สำหรับตักใบไม้ และเศษแมลงที่
ลอยอยู่ในสระ



แปรงขัดสระ

ใช้สำหรับขัดคราบตะไคร่น้ำที่ติดอยู่
ตามพื้น/ผนังสระ



เทอร์โมมิเตอร์

เครื่องวัดอุณหภูมิ สำหรับ
สระว่ายน้ำ



ด้ามดูดตะกอน

ยืดได้ยาว ใช้สำหรับต่อเข้ากับ
อุปกรณ์อื่นๆ



เทสต์คิทน้ำ

ชุดตรวจสอบค่าความสมดุล
ของน้ำในสระว่ายน้ำ ใช้วัดค่า
คลอรีน และค่าพีเอช



สายดูดตะกอน

สายดูดตะกอน ความยาว
7, 9, 12, 15, 30 เมตร



ชุดเริ่มต้นอุปกรณ์ ดูแลสระ